

SCHEDA DI SICUREZZA	
Prodotto:	MTXCH02031913
Edizione:	4
Data edizione:	21/03/2016
Revisione:	0
Data:	21/03/2016

Scheda di sicurezza

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto:

a) nome commerciale: X-SELFDRY - MTXCH02031913

b) sostanze che contribuiscono alla classificazione del prodotto:

//

1.2 Usi pertinenti identificativi della sostanza o miscela e usi sconsigliati:

Detergente per auto.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza:

Maurelli Distribuzione S.p.A.

Sede legale: Via Melisurgo 4, 80133 Napoli (NA).

Sede amministrativa: Via San Salvatore 2, 80026 Casoria (NA).

Sede operativa: Via Cerasa SNC, 81050 Pastorano (CE).

P.IVA 07333560634

Email: motyx@maurelli.it - Sito internet: www.motyx.it

1.4 Numero telefonico di emergenza:

In Italia i centri antiveleni attivi 24 h sono:

C.A.V. Salvatore Maugeri, Pavia	Tel.	0382 24444
C.A.V. Ospedali Riuniti, Bergamo	Tel.	800 883300
C.A.V. Ospedale Niguarda, Milano	Tel.	02 66101029
C.A.V. Ospedale di Foggia	Tel.	0881 732326
C.A.V. Ospedale Careggi, Firenze	Tel.	055 7947819
C.A.V. Policlinico Gemelli, Roma	Tel.	06 3054343
C.A.V. Policlinico Umberto I, Roma	Tel.	06 49978000
C.A.V. Ospedale Cardarelli, Napoli	Tel.	081 7472870

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:

CLP (Reg. 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319

Aquatic Chronic 3 H412

Principali effetti nocivi: vedi sezioni da 9 a 12.

2.2 Elementi dell'etichetta:

CLP (Reg. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo:



GHS07

Avvertenza:

Attenzione

SCHEDA DI SICUREZZA	
Prodotto:	MTXCH02031913
Edizione:	4
Data edizione:	21/03/2016
Revisione:	0
Data:	21/03/2016

Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:

//

Indicazioni di pericolo:

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P280

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P501

Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

2.3 Altri pericoli:

Nessuno.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze:

N.A.

3.2 Miscele:

NOME	N. REGISTRAZIONE	CAS	EINECS	classificazione REGOLAMENTO (C.E.) N. 1272/2008	CONC.
ALCHILAMIDO PROPILBETAINA*	01-2119488533-30-XXXX	97862-59-4 e 61789-40-0	931-296-8	Eye Dam.1; H318	1-3%
ALCHIL AMMIDE GRASSA	01-2119490100-53-XXXX	68603-42-9 e 68155-07-7	931-329-6	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411	1-2%
ALCHIL DIMETIL AMMONIO CLORURO	//	68783-78-8	272-207-6	Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Fattore-M (Acuto): 1	0,1-0,9%

* Limiti di concentrazione specifici:
 Intervallo di concentrazione (%): > 10 categoria di pericolo Eye Damage 1
 Intervallo di concentrazione (%): > 4 - <= 10 categoria di pericolo Eye Irrit. 2

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Vie di esposizione:

Contatto con la pelle: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

Contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti.

Ingestione: RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA, mostrando la scheda di sicurezza.

Inalazione: Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben areato. In caso di malessere consultare un medico.

SCHEDA DI SICUREZZA	
Prodotto:	MTXCH02031913
Edizione:	4
Data edizione:	21/03/2016
Revisione:	0
Data:	21/03/2016

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

N.D.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Vedi.4.1

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Estintori raccomandati: Acqua, CO₂, Schiuma, Polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.

Mezzi di estinzione non idonei: Nessuno in particolare.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessuno in particolare.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:

Evitare di respirare i fumi. Usare protezioni per le vie respiratorie.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Allontanare dalla zona interessata le persone non addette all'intervento di emergenza.

Precauzioni individuali: indossare guanti ed indumenti protettivi.

6.2 Precauzioni ambientali

Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita:

Contenere le perdite con terra o sabbia.

Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita:

Se il prodotto è in forma liquida, impedire che penetri nella rete fognaria.

Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.

Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Sez.8 e Sez.13

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Vedere anche il successivo paragrafo 8.

Durante il lavoro non mangiare né bere.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Indicazione per i locali: locali adeguatamente areati.

Si veda anche il successivo paragrafo 10.

7.3 Usi finali specifici

Nessuno.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/ PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

ALCHIL AMMIDE GRASSA

DNEL/DMEL (Lavoratori)

A lungo termine - effetti sistemici, cutanea 4,16 mg/kg di peso corporeo/giorno

A lungo termine - effetti locali, cutanea 0,09 mg/cm²

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione 73,4 mg/m³

DNEL/DMEL (Popolazione generale)

A lungo termine - effetti sistemici,orale 6,25 mg/kg di peso corporeo/giorno

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione 21,73 mg/m³:

A lungo termine - effetti sistemici, cutanea 2,5 mg/kg di peso corporeo/giorno

SCHEDA DI SICUREZZA	
Prodotto:	MTXCH02031913
Edizione:	4
Data edizione:	21/03/2016
Revisione:	0
Data:	21/03/2016

A lungo termine - effetti locali, cutanea	0,056 mg/cm ²
PNEC (Acqua)	
PNEC aqua (acqua dolce)	7 mg/l
PNEC aqua (acqua marina)	0,7 mg/l
PNEC aqua (intermittente, acqua dolce)	0,024 mg/l
PNEC aqua (intermittente, acqua marina)	0,024 mg/l
PNEC (STP)	
PNEC Impianto di trattamento acque reflue	830 mg/l

8.2 Controlli di esposizione

Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale:

Protezione respiratoria:	Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione per le vie respiratorie. In caso di ventilazione insufficiente, superamento dei valori limite sul posto di lavoro, eccessivo disturbo olfattivo o nella presenza di aerosol, nebbie e fumo, è necessario utilizzare una maschera di protezione per le vie respiratorie indipendente dall'aria ambientale.
Protezione delle mani:	Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione per le mani.

In caso di particolare sensibilità individuale utilizzare guanti per la protezione delle mani.
Guanti adatti per la protezione contro il contatto continuo:
Materiale: gomma butilica
Tempo di penetrazione : \geq 480 min Spessore del materiale: \geq 0,7 mm
Guanti adatti per la protezione contro spruzzi:
Materiale: caucciù di nitrile/lattice di nitrile
Tempo di penetrazione: \geq 30 min
Spessore del materiale: \geq 0,4 mm

La scelta di un guanto appropriato non dipende unicamente dal materiale di cui è fatto, ma anche da altre caratteristiche di qualità e le sue particolarità da un produttore all'altro. Osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, tali quali pericolo di tagli, abrasione e la durata del contatto. Fare attenzione al fatto che se usato quotidianamente, la durata di un guanto di protezione resistente a prodotti chimici, può essere considerevolmente più breve dei tempi di penetrazione misurati secondo la norma EN 374. Questo è dovuto a numerosi fattori esterni come ad esempio la temperatura.

Misure di igiene:	Manipolare secondo le buone pratiche industriali di igiene e sicurezza per i prodotti diagnostici. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Accorgimenti di protezione:	Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

SCHEDA DI SICUREZZA	
Prodotto:	MTXCH02031913
Edizione:	4
Data edizione:	21/03/2016
Revisione:	0
Data:	21/03/2016

Aspetto:	Liquido viscoso giallo
Odore:	Profumo floreale
Soglia olfattiva:	N.D.
pH:	4,5 ± 1,0
Punto di fusione/ punto di congelamento:	N.D.
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:	N.D.
Punto di infiammabilità:	>60 °C
Velocità di evaporazione:	N.D.
Infiammabilità (solidi,gas):	N.D.
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività:	N.D.
Tensione di vapore:	N.D.
Densità di vapore:	N.D.
Densità relativa(20°C):	0,999 ± 0,005 g/ml
Solubilità(in acqua):	Si
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	N.D.
Temperatura di autoaccensione:	N.D.
Temperatura di decomposizione:	N.D.
Viscosità:	N.D.
Proprietà esplosive:	No
Proprietà ossidanti:	N.D.

9.2 Altre informazioni

N.D.

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività:

No.

10.2 Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna.

10.4 Condizioni da evitare

Nessuna in particolare.

10.5 Materiali incompatibili

Nessuno.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Non sono disponibili dati tossicologici sul preparato in quanto tale. Si tenga, quindi, presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al preparato.

Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela.

Effetti pericolosi per la salute derivanti dall'esposizione alla miscela: vedi sezioni 2 e 4.

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

ALCHILAMIDO PROPILBETAINA

Tossicità acuta

Orale LD₅₀ = 2335 mg a. i./kg bw (equivalente a OECD 401, ratto)

Dermale LD₅₀ > 2000 mg/kg bw (OECD 402, ratto)

Inalazione: non applicabile

SCHEDA DI SICUREZZA	
Prodotto:	MTXCH02031913
Edizione:	4
Data edizione:	21/03/2016
Revisione:	0
Data:	21/03/2016

ALCHIL AMMIDE GRASSA

DL50 orale ratto > 2000 mg/kg

DL50 cutaneo coniglio > 2000 mg/kg

Corrosione/irritazione cutanea :

Provoca irritazione cutanea. pH: 9 - 11 (aq, 5%)

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi :

Provoca gravi lesioni oculari. pH: 9 - 11 (aq, 5%)

ALCHIL DIMETIL AMMONIO CLORURO

Tossicità acuta per via orale: DL50: > 5.000 mg/kg

Specie: ratto

Valore stimato in base a prove su prodotti similari.

Irritante per la pelle : Provoca ustioni.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Utilizzare secondo le norme di buona tecnica evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente (vedi anche sezioni 6,7,13,14 e 15).

Non sono disponibili dati eco tossicologici sulla miscela in quanto tale.

12.1 Tossicità

ALCHILAMIDO PROPILBETAINA

Tossicità acuta / prolungata per i pesci

LC50 (96h) per i pesci d'acqua dolce (Pimephales promelas): 1,11 mg / l (AAPBs)

LC50 (96h) per i pesci d'acqua marina (Cyprinodon variegati): 1,1 mg / L (AAPBs)

EC10/LC10 o NOEC (100d) per i pesci d'acqua dolce (OECD 210): 0,135 mg / L (C8-C18 AAPB)

Tossicità acuta / prolungata per gli invertebrati acquatici

EC50 (48h) per invertebrati di acqua dolce (OECD 202): 1,9 mg / L (AAPBs)

LC50 (48h) sugli invertebrati acquatici marini (ISO 14669): 7 mg / L (AAPBs)

EC50 (21d) per gli invertebrati di acqua dolce (OECD 211): 0,3 mg / L (AAPBs)

Tossicità acuta / prolungata a piante acquatiche

EC50/LC50 (72h) per le alghe di acqua dolce: 2,4 mg / L (AAPBs)

EC50/LC50 (72h) per le alghe di acqua marina: 2,4 mg / L (AAPBs)

EC10/LC10 o NOEC (72 ore) per le alghe di acqua dolce: 0,6 mg / L (AAPBs)

EC10/LC10 o NOEC (72 ore) per le alghe di acqua marina: 0,6 mg / L (AAPBs)

Tossicità per i microrganismi ad esempio batteri

Non applicabile in quanto nessuna esposizione di microrganismi si verifica.

Tossicità cronica per gli organismi acquatici

Nessun altro dato di quanto riportato in 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3.

Tossicità per gli organismi viventi nel suolo

Non applicabile in quanto la sostanza non è PBT o vPvB.

Tossicità per le piante terrestri

NOEC (17 d):> = 100 mg / kg di suolo dw residuo secco (nominale) basato su: nascita e crescita per

Triticum

aestivum (Monocotyledonae (monocotiledoni)), Lepidum sativum (Dicotyledonae (dicotiledoni)),

Brassica alba

(Dicotyledonae (dicotiledoni)) (OECD 208).

Ulteriori informazioni

I risultati per leggere tutto sono applicabili a tutto il gruppo di AAPBs.

ALCHIL AMMIDE GRASSA

CL50 pesci 1 2,4 mg/l

CE50 Daphnia 1 3,2 mg/l

ErC50 (alghe) 3,9 mg/l

NOEC (cronico) 0,07 mg/l

ALCHIL DIMETIL AMMONIO CLORURO

Tossicità per i pesci : CL50: > 0,1 - 1 mg/l

SCHEDA DI SICUREZZA	
Prodotto:	MTXCH02031913
Edizione:	4
Data edizione:	21/03/2016
Revisione:	0
Data:	21/03/2016

Tempo di esposizione: 96 h
Specie: Pesce
Valore stimato in base a prove su prodotti simili.
Tossicità per la daphnia e
per altri invertebrati acquatici.
: CE50: > 0,1 - 1 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)
Valore stimato in base a prove su prodotti simili.
Tossicità per le alghe : CL50: > 0,01 - 0,1 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Specie: alghe

12.2 Persistenza e degradabilità

ALCHILAMIDO PROPILBETAINA
Prontamente biodegradabile (OECD 301 B)
91.6 % after 28 d (10 d window criterion fulfilled)

ALCHIL AMMIDE GRASSA

Questo tensioattivo è conforme ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi.
Biodegradazione 92,5 % (OECD 301B)

ALCHIL DIMETIL AMMONIO CLORURO

Biodegradabilità : <60% BOD, 28 giorni, Closed Bottle Test (OECD 301D).
Non immediatamente biodegradabile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

ALCHILAMIDO PROPILBETAINA
BCF < 71; log Kow: 4.2137 (calcolato, media pesata)

ALCHIL AMMIDE GRASSA

Log Kow 3,75 (20 °C)

12.4 Mobilità nel suolo

N.D.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB.

ALCHILAMIDO PROPILBETAINA
La sostanza non soddisfa i criteri per essere PBT o vPvB.

ALCHIL AMMIDE GRASSA

La sostanza non soddisfa i criteri per essere PBT o vPvB.

12.6 Altri effetti avversi

N.D.

12.7 Informazioni aggiuntive

V.O.C.: assenti

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

SCHEDA DI SICUREZZA	
Prodotto:	MTXCH02031913
Edizione:	4
Data edizione:	21/03/2016
Revisione:	0
Data:	21/03/2016

Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto.

14.1 Numero ONU

N.A.

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

N.A.

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

N.A.

14.4 Gruppo di imballaggio

N.A.

14.5 Pericoli per l'ambiente

Marine pollutant: No

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

N.A.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

No trasporto di rinfuse.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la miscela

Regolamento n.1907/2006/CE (Reach)

Regolamento n.453/2010/UE

Regolamento n.1272/2008/CE (CLP)

Regolamento n.790/2009/CE (recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, ATP del regolamento n.1272/2008/CE)

D.Lgs 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e Direttiva 2009/161/UE)

Regolamento 648/2004/CE relativo ai detersivi e successive modifiche.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

N.D.

16. ALTRE INFORMAZIONI

La presente scheda di sicurezza è stata rivista in tutte le sue sezioni in conformità del Regolamento n.453/2010/UE.

Acronimi

ADR:	Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM:	ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
EINECS:	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio)
EC(0/50/100):	Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50/100% degli Individui)
LC(0/50/100):	Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50/100% degli Individui)
IC50:	Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)
NOEL:	No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)
NOEC:	No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)
LOEC:	Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale è possibile evidenziare un effetto)
DNEL:	Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)
DMEL:	Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)

SCHEDA DI SICUREZZA	
Prodotto:	MTXCH02031913
Edizione:	4
Data edizione:	21/03/2016
Revisione:	0
Data:	21/03/2016

CLP:	Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)
CSR:	Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)
LD(0/50/100):	Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)
IATA:	International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)
ICAO:	International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile)
Codice IMDG:	International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT:	Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)
RID:	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)
STEL:	Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)
TLV:	Threshold limit value (soglia di valore limite)
TWA:	Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)
UE:	Unione Europea
vPvB:	Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)
VwVwS.:	Text of Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters into Water Hazard Classes (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS)
PNEC:	Predicted No Effect Concentration
PNOS:	Particulates not Otherwise Specified
BOD:	Biochemical Oxygen Demand
COD:	Chemical Oxygen Demand
BCF:	BioConcentration Factor
TRGS:	Technische Regeln für Gefahrstoffe -Technical Rules for Hazardous Substances, defined by The Federal Institute for Occupational Safety and Health, Germany
LCLo:	Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale)
ThOD:	Theoretical Oxygen Demand

Abbreviazioni

N.D.:	Non disponibile
N.A.:	Non applicabile
V.O.C.:	Volatile Organic Compound
T.I.:	Tecnicamente impossibile
[...]:	Riferimento bibliografico

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

ECDIN	Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS	- Eight Edition - Van Nostrand Reinold
ACGIH - Threshold Limit Values	- 2004 edition

Testo integrale delle frasi H utilizzate nel paragrafo 2-15

H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

<i>SCHEDA DI SICUREZZA</i>	
<i>Prodotto:</i>	<i>MTXCH02031913</i>
<i>Edizione:</i>	<i>4</i>
<i>Data edizione:</i>	<i>21/03/2016</i>
<i>Revisione:</i>	<i>0</i>
<i>Data:</i>	<i>21/03/2016</i>

Sostanze contenute in conformità al Regolamento (CE) N.648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 Marzo 2004 relativo ai detersivi-ALL.VII A:

Tensioattivi cationici: conc. inferiore al 5%
Tensioattivi anfoteri: conc. inferiore al 5%
Tensioattivi non ionici: conc. inferiore al 5%
Profumo.

*** I tre asterischi indicano la sezione della scheda di sicurezza soggetta a modifica rispetto alla versione precedente.

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.